


# 工作后切勿将铅毒带回家！

## ■ 工作中接触的铅毒是否对孩子有害？

是。如果您或同住家人的工作会接触铅毒，您的孩子就有铅中毒的可能。



某些工作会产生铅尘或铅烟气。铅尘是看不见的，但却可能散落在您的脸部、手部和衣服上。当您把工作衣鞋穿回家时，您可能会把工作场所的铅尘带给家人。铅尘可能会进入您的车子。铅尘可能沾在家具、地板和地毯上。您的孩子可能会因误吞铅尘而中毒。

## ■ 铅中毒会给孩子带来怎样的危害？



误吞铅尘后，孩子可能会有学习和注意力不集中的问题。铅会伤及孩子的大脑、神经和肾脏。铅对未满六岁的孩子更加危险。


**大部分铅中毒的孩子外表及行为均无病状。**

请您的医生为孩子进行血铅检验。这是知道孩子是否铅中毒的唯一方法。

## ■ 我如何知道工作中是否有铅毒？

从事下列工作可能会接触到铅毒：

- ▶ 制造或修补电池
- ▶ 熔铸研磨铅、黄铜或青铜
- ▶ 制造或修理散热器
- ▶ 制造或漆磁砖
- ▶ 移除旧漆
- ▶ 拆除或整修房屋、建筑、水库或桥梁
- ▶ 焊接
- ▶ 处理废金属
- ▶ 在射击场工作



还有许多其它工作可能存在危险的铅毒。

- **请向雇主询问您的工作是否会接触到铅毒。**法律规定您的雇主必须告知有关工作中的危险事项，其中包含是否会接触到铅毒。
- **取得工作所用的每项产品的「材料安全数据表」(Material Safety Data Sheet, MSDS)。**MSDS 是列有产品成份的数据表。只要您索取 MSDS，您的雇主就必须提供。查看 MSDS「第 II 部份」，了解产品是否含铅。
- **要求查看工作场所已做过的任何铅毒检验结果。**当您刮、撞、磨砂、燃烧、焊接或切割含铅油漆的表面时，您本人就会暴露在铅毒下。您的雇主应该在您处理这类表面之前，预先测试表面是否含有铅毒。您有权查看检验结果。
- **要求医生进行血铅检验。**铅中毒的成人可能感到疲倦、暴躁或有疼痛感。他们也可能有严重的健康问题而自己却不知道。

## ■ 我如何保护家人免于铅中毒？



在您进入车子或回家前，要先换穿干净的衣服和鞋子。将弄脏的工作服和鞋子放入塑料袋内。



离开工作之前，先用肥皂和温水清洗脸和手。



回家后立即淋浴并洗头。（工作后淋浴会更好。）



将工作服和所有其他衣服分开洗涤。将工作服从塑料袋内拿出直接放入洗衣机清洗。洗完后，将洗衣机再次空转，以冲洗掉铅毒。（您的雇主如能清洗工作服会更好。）

法律规定雇主必须提供地方让您洗手。在员工可能暴露于高量铅毒的工作中，雇主必须还要提供工作服和淋浴间。

## ■ 我的雇主是否必须保护我的健康？



是。您的雇主必须遵守特别法律规定，保护您免受铅毒伤害。若要了解更多这些法律，请与您的雇主或工会代表联络，或致电职业铅毒防治计划部门（Occupational Lead Poisoning Prevention Program，详见下文）。

## ■ 我在何处能够获得帮助？

### 工作场所的铅毒信息

**职业铅毒防治计划 (Occupational Lead Poisoning Prevention Program)**  
加州公共卫生部门

这项计划会提供有关职场铅毒、员工权利等信息，并让您了解如何在工作中保护自己免受铅毒伤害。加州居民请拨打免费电话 (866) 627-1587。  
网站：[www.cdph.ca.gov/programs/olppp](http://www.cdph.ca.gov/programs/olppp)

### 对于职场铅毒的投诉

**Cal/OSHA (加州职业安全和卫生部门, California Division of Occupational Safety and Health)**

若您认为工作中有铅毒的问题，请与雇主讨论。若雇主未解决问题，您可致电 Cal/OSHA 并要求审查。Cal/OSHA 不会让您的雇主知道致电者的身份。

请致电您本地的 Cal/OSHA，或拨打 (510) 286-7000 与 Cal/OSHA 总部联络。

### 免费血铅检验

您的孩子可获得包括铅中毒检查在内的免费保健服务。若要了解详情，请拨打加州免费电话 (888) 747-1222。

### 家中铅尘

**本地铅中毒预防计划**

若您认为家中有铅尘问题，请与您本地的健康部门联络。



**加州残障转接服务 (800) 735-2929 或 711**

若要取得本文件的其他格式版本，请拨打 (866) 627-1587。其他形式的服务至少需要 10 个工作日。