

新冠病毒 (COVID-19) 學校檢測

2023 年 7 月 27 日

截至 2023 年 7 月 27 日的更新：

- 更新後連結
- 2023-24 學年更新後計劃資訊
- 更新後聯絡資訊

學校檢測概述

在 2023-24 學年，學校可繼續與加州公共衛生廳 (CDPH) 合作，獲取檢測資源和支持。請查閱本廳 2022-23 年框架和相應問答詳細了解：

- [2022-2023 學年 K-12 學校檢測框架](#)
- [K-12 檢測常見問題解答](#)
- [2022-23 學年 K-12 指導](#)
- [第 1479 號參議院法案實施問答 \(ca.gov\)](#)

加州公共衛生廳 (CDPH) 學校檢測策略

有症狀時能快速檢測和識別是否有新冠病毒 (COVID-19) 至關重要。讓有症狀的學生和教職工能在學校和家中檢測可助更快返校，並限制現場傳播。欲詳細了解建議的檢測策略，請查閱[加州公共衛生廳 \(CDPH\)《隔離和檢疫隔離指導》](#)及[新冠病毒 \(COVID-19\) 檢測須知](#) (PDF)。

欲詳細了解新冠病毒 (COVID-19) 學校相關指導和更新，請造訪 [學校中心](#)。

加州公共衛生廳 (CDPH) 檢測種類和注意事項

加州的[檢測指導](#)詳述各種檢測，包括診斷性檢測、篩檢、接觸後檢測和入境前檢測之間的差異。

加州公共衛生廳 (CDPH) 學校檢測計劃

加州公共衛生廳 (CDPH) 支持以下免費檢測方式：家中抗原檢測和學校/專業檢測。

家中（非處方）檢測計劃

加州公共衛生廳 (CDPH) 為加州 K-12 學校提供免費家用檢測試劑盒。家中檢測是自測，可由自己（或家長/監護人）進行，但是，根據聯邦 (CLIA) 法規，不能由學校教職工進行。

- [為學校訂要非處方檢測試劑盒](#)。

家用檢測試劑盒到期日

請留意試劑盒數量，並定期檢查到期日。盒上所印到期日可能並非實際到期日，因為食品藥品監督管理局 (FDA) 已正式延長了多個非處方檢測試劑盒品牌的到期日。務必向食品藥品監督管理局 (FDA) 核實 [家用非處方試劑盒的食品藥品監督管理局 \(FDA\) 到期日延長情況](#)。加州公共衛生廳 (CDPH) 建議更換已過延長到期日（可在食品藥品監督管理局 (FDA) 網站上核實）的試劑盒，但是，如果不易獲得新的試劑盒，只要內部控制仍然有效，即可使用過期的試劑盒。

社區快速檢測計劃

加州和加州公共衛生廳 (CDPH) 有一項使用亞培 (Abbott) BinaxNow 抗原檢測進行《臨床實驗室改進修正案》(CLIA) 豁免檢測的社區計劃。欲在學校為學生使用即時檢測，法規要求使用《臨床實驗室改進修正案》豁免，並有實驗室主任和醫囑。加州的《臨床實驗室改進修正案》豁免由加州在訓練和簽署諒解備忘錄後提供，還要求使用線上平台 Primary.Health，允許教職工和學生以符合《健康保險攜帶與責任法案》(HIPAA) 的方式提供同意和檢測結果。詳細了解 [社區快速檢測計劃](#)，或電郵 communityrapidtesting@cdph.ca.gov。

教育所在學校社區

向學校社區宣傳檢測對於檢測計劃的成功非常重要。請觀看兒童自采拭子視訊。在我們合作夥伴的「安全開放學校」網站上查找更多資源，例如，可與家長分享的視訊、示例宣傳電子郵件和返校協議。與家長和教職工分享如何使用家用試劑盒資訊。有資源可助以多種語言教育學校社區使用家用試劑盒。

- [兒童自采拭子視訊](#)
- [安全開放學校](#)
- [多語言非處方試劑盒教育資源](#)

爆發響應

鼓勵地方衛生部門和地方教育機構提供可快速獲得的家用抗原檢測試劑盒，以助 K-12 學校應對校園爆發情況。如需指導，地方衛生部門也可提供具體建議。

聯絡我們

- 有關家用非處方檢測計劃的問題，請電郵 SafeSchoolsTeam@cdph.ca.gov
- 有關社區快速檢測計劃的問題，請電郵 communityrapidresponse@cdph.ca.gov
- 欲註冊接收加州公共衛生廳 (CDPH) 的學校相關電子郵件更新，請使用這個 [表格](#)

最初頒發時間：2022 年 8 月 4 日