

សំណួរនិងចម្លើយការអនុវត្ត សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ព្រឹទ្ធសភា 1479

27 កក្កដា 2023

សម្ភារៈទាក់ទង៖

- សេចក្តីព្រាងច្បាប់អត្ថបទ - SB-1479 ការធ្វើតេស្តកូវីដ-19 ក្នុង សាលា៖ ផែនការធ្វើតេស្តកូវីដ-19
- គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សាលា K-12
- ក្របខ័ណ្ឌសាកល្បងសម្រាប់សាលា K-12 សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2022-2023
- សំណួរបានសួរជាញឹកញាប់អំពីការធ្វើតេស្តថ្នាក់ K-12
- សុវត្ថិភាពសាលារៀនសម្រាប់ទីតាំងកន្លែងទាំងអស់
- គោលការណ៍ណែនាំ សម្រាប់បុគ្គលត្រូវបានចម្លង ឬប៉ះពាល់នឹង កូវីដ-19
- ន័យនិយមការរីករាលដាលរបស់កូវីដ-19
- ការធ្វើតេស្តកូវីដ-19សាលា K-12

បានធ្វើឱ្យបច្ចុប្បន្ន ថ្ងៃទី 27 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2023៖

- ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពអំពីកម្មវិធីធ្វើតេស្ត CDPH បច្ចុប្បន្ន

សាវតារ

វិក័យប័ត្រព្រឹទ្ធសភា (SB) 1479 (Pan, ជំពូក 850, លក្ខន្តិកៈនៃឆ្នាំ 2022) ដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2023 ហើយ នៅតែមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2026 តម្រូវឱ្យរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ (CDPH) ដើម្បីសម្រប សម្រួលផែនការនិងសេវាកម្មធ្វើតេស្តរកកូវីដ-19 របស់សាលា ។ ទីភ្នាក់ងារអប់រំក្នុងតំបន់ (LEAs) ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យពិគ្រោះ ជាមួយអ្នកប្រឹក្សារបស់ពួកគេ និង នាយកដ្ឋានសុខភាពក្នុងតំបន់ សម្រាប់ការបកស្រាយបន្ថែម ។

គោលការណ៍ណែនាំទាក់ទងនឹង SB 1479

នៅពេលដែលយើងបន្តកាត់បន្ថយការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-19 ការសិក្សាដោយសុវត្ថិភាពដោយផ្ទាល់នៅតែជាអាទិភាពចម្បងដើម្បី គាំទ្រដល់សុខុមាលភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់សិស្ស ។ ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការណែនាំរបស់ CDPH សម្រាប់ការធ្វើតេស្តរកកូវីដ-19 របស់សាលាមាននៅក្នុង [Testing Framework for K-12 Schools](#) សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2022-2023 និងនៅក្នុង [COVID -19](#) ការណែនាំអំពីសុខភាពសាធារណៈសម្រាប់សាលា K-12 ដើម្បីគាំទ្រការរៀនផ្ទាល់ដោយសុវត្ថិភាព ឆ្នាំសិក្សា 2022-2023 ។

រៀនយល់អំពី CDPH បានផ្តល់ធនធានការធ្វើតេស្តនៅ [គេហទំព័រ ធ្វើតេស្តរបស់CDPH](#), សុវត្ថិភាពសាលារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សម្រាប់ទីតាំងទាំងអស់ ៖ [ផ្នែកការធ្វើតេស្ត](#) ឬចុះឈ្មោះដើម្បីទទួល អ៊ីមែលធ្វើតេស្តសាលារបស់ CDPH ។

CDPH ផ្តល់កត្តាខាងក្រោមចំពោះសាលាសាធារណៈ និងឯកជន រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទាំងអស់រួមទាំង ៖

- ថ្នាំដាក់លក់តាមផ្សារដោយមិនអស់លុយ (OTC)/តេស្តអង់ទីហ្សែនកូវីដ-19 នៅផ្ទះ
- កម្មវិធីធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-19 ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការធ្វើតេស្តអង់ទីហ្សែននៅនឹងកន្លែងសម្រាប់សាលារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលកំពុងធ្វើតេស្តយ៉ាងសកម្ម នៅក្នុងកម្មវិធីគិតគ្រឹមនិទាយរដូវឆ្នាំ 2023។

សំណួរនិងចម្លើយ

SB 1479 ទាមទារ ជាកម្មវត្ថុនៃការសម្រប LEA នីមួយៗដើម្បីបង្កើតផែនការធ្វើតេស្តកូវីដ-19 ។ តើមានតម្រូវការណាខ្លះ ដើម្បីចូលរួមក្នុងផែនការធ្វើតេស្ត?

សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបញ្ជាក់ថាផែនការធ្វើតេស្តនីមួយៗត្រូវតែស្របតាមការណែនាំរបស់ CDPH ដែលមាននៅក្នុង [ការណែនាំអំពីសុខភាពសាធារណៈនៃកូវីដ-19 សម្រាប់សាលា K-12](#) ដើម្បីគាំទ្រការរៀនផ្ទាល់ដោយសុវត្ថិភាព ឆ្នាំសិក្សា 2022-2023 ។ វាក៏អនុញ្ញាតឱ្យទទួលយក ក្របខ័ណ្ឌតេស្តសម្រាប់សាលា K-12 សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2022-2023 (ក្របខ័ណ្ឌ) ជាផែនការសាកល្បងដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនេះ ។

តើ LEA អាចទទួលយកការណែនាំ CDPH ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃការមានផែនការធ្វើតេស្ត COVID-19 បានទេ?

បាទ/ចាស SB 1479 អនុញ្ញាតឱ្យ LEAd បង្កើតផែនការធ្វើតេស្ត COVID-19 ឬទទួលយក [ក្របខ័ណ្ឌ](#) ។

តើផែនការធ្វើតេស្តកូវីដ-19 គួរតែដាក់តាំងនៅកន្លែងណា?

សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបញ្ជាក់ថាផែនការធ្វើតេស្តកូវីដ-19 ឬក្របខ័ណ្ឌត្រូវបាន បង្ហាត់នៅលើគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតរបស់ LEA នីមួយៗ។

តើប្រភេទ LEA ណាខ្លះដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុង ទម្រង់ត្រួតពិនិត្យនៃ SB 1479 ?

សេចក្តីព្រាងច្បាប់កំណត់ LEAs ជាសាលាស្រុក ការិយាល័យអប់រំស្រុក ឬសាលាធម្មនុញ្ញដែលបម្រើសិស្សនៅថ្នាក់មត្តេយ្យ ឬថ្នាក់ទី 1 ដល់ 12 រួមទាំង។

តើផែនការធ្វើតេស្តកូវីដ-19 របស់ LEA ត្រូវដណ្តប់សាលាទាំងអស់ក្នុង LEA ឬទេ ?

បាទ ។

តើ LEA តម្រូវឱ្យរក្សាកម្មវិធីសាកល្បងនៅនឹងកន្លែងដែរឬទេ?

ទេ សេចក្តីព្រាងច្បាប់បញ្ជាក់ថាគម្រោងការធ្វើតេស្តមិនតម្រូវឱ្យរួមបញ្ចូល ការធ្វើតេស្តនៅនឹងទីតាំងទេ។

តើ LEAs តម្រូវឱ្យបញ្ជូនផែនការធ្វើតេស្តកូវីដ-19 ទៅ CDPH សម្រាប់ការអនុម័តទេ?

ទេ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សេវាគាំទ្រអាចរកបានដោយ CDPH ដែលរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះជំនួយបច្ចេកទេស ការគាំទ្រអ្នកលក់ ការណែនាំ ការត្រួតពិនិត្យ នឹងការអប់រំសាកល្បង ។

តើខ្ញុំគួរតែជួលនរណាម្នាក់ឱ្យតាមដានការធ្វើទាក់ទងនឹងសាលាឬទេ?

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ SB 1479 និយាយថា LEA "អាច" ចាត់តាំងបុគ្គលិក ម្នាក់ឱ្យរាយការណ៍ពីតំបន់អំពីកម្មវិធីធ្វើតេស្តកូវីដ-19 របស់ខ្លួនទៅកាន់ CDPH។

សម្រាប់សំណួរបន្ថែម កង្វល់ ឬតម្រូវការធ្វើតេស្តប្រតិបត្តិការ សូមទាក់ទង CDPH នៅ SafeSchoolsTeam@cdph.ca.gov ។

សម្រាប់សំណួរបន្ថែម កង្វល់ សូមទាក់ទង CDPH នៅ SafeSchoolsTeam@cdph.ca.gov ។

បានចេញផ្សាយដំបូងក្នុងថ្ងៃទី 15 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022