

ការចាក់វ៉ាក់សាំង HPV និង HPV៖ អ្វីដែលមាតាបិតាគ្រប់រូបគួរតែដឹង

តើ HPV ជាអ្វី?

មេរោគ HPV (Human papillomavirus) គឺជាវីរុសដ៏សាមញ្ញបំផុតដែលមនុស្ស 8 នាក់ក្នុងចំណោម 10 នាក់ នឹងមាននៅចំណុចណាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។ ការឆ្លងវីរុស HPV មួយចំនួនអាចដឹកនាំទៅរកជំងឺមហារីកនៅ ដំណាក់កាលបន្ទាប់ក្នុងជីវិត។




គេបានប៉ានប្រមាណថាវីរុស HPV បង្កឲ្យមានករណីនៃជំងឺមហារីកចំនួន 37,000 ករណីនៅក្នុងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលនោះជាចំនួនស្មើគ្នាទៅនឹង ចំនួនអ្នកចូលរួមជាមធ្យមសម្រាប់កីឡាវាយកូន បាល់ក្នុងលីកកំពូលមួយផងដែរ។

មានតែមហារីកក៏ស្បូនប៉ុណ្ណោះ ដែលជាជំងឺមហារីកមួយដែលបង្កដោយវីរុស HPV អាចត្រូវបានគេរកឃើញនៅ ដំណាក់កាលដំបូងជាមួយនឹងតេស្ត Pap។ ជំងឺមហារីកដទៃទៀតដែលបង្កឡើងដោយ HPV (ដូចជាជំងឺមហារីកបំពង់ក ប្រដាប់ភេទ ឬរន្ធកូច) មិនអាចរកឃើញនោះទេរហូតទាល់តែជំងឺទាំងនោះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែខ្លាំង។ ការចាក់វ៉ាក់សាំង HPV ការពារការឆ្លងមេរោគដែលបណ្តាលឱ្យមានជំងឺមហារីកទាំងនេះ។

តើខ្ញុំអាចការពារកូនរបស់ខ្ញុំពីវីរុស HPV ដោយរបៀបណា?

ការចាក់វ៉ាក់សាំង HPV អាចការពារជំងឺមហារីកជាង 90% ដែលបណ្តាលមកពីវីរុស HPV។ វ៉ាក់សាំង HPV មានសុវត្ថិភាពខ្លាំង ហើយការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញឲ្យឃើញថា អត្ថប្រយោជន៍មកពីការចាក់វ៉ាក់សាំង HPV មានច្រើនជាងហានិភ័យដែលអាចកើតមាន។ ដូសវ៉ាក់សាំងជាង 135 លានដូសត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុង សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ 2006 ដូច្នេះហើយវ៉ាក់សាំង HPV មានកំណត់ត្រាសុវត្ថិភាពដ៏យូរអង្វែងដែលគាំទ្រ ដោយការអង្កេតតាមដានជាង 15 ឆ្នាំ។ ផលវិបាកជាទូទៅមានលក្ខណៈតិចតួច ហើយជួរស្មើយឡើងវិញក្នុងរយៈពេលមួយឬពីរថ្ងៃ។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូលទាំងការឈឺចាប់ កន្ទួលក្រហម ឬការហើមនៅកន្លែងដែលការចាក់ថ្នាំបង្ការ ដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតដែរ។



ការចាក់វ៉ាក់សាំង HPV ដំណើរការបានយ៉ាងល្អប្រសើរជាខ្លាំង។ ចាប់តាំងពីការចាក់វ៉ាក់សាំង HPV ត្រូវបានណែនាំជាលើកដំបូង ក្នុងឆ្នាំ 2006 មក ការឆ្លងវីរុសប្រភេទ HPV ដែលបណ្តាលឱ្យមានជំងឺមហារីក HPV ភាគច្រើនបានធ្លាក់ចុះ 88% ក្នុងចំណោមក្មេងស្រីជំទង់និង 81% ក្នុងចំណោមស្រ្តីវ័យក្មេងពេញវ័យ។

ការចាក់វ៉ាក់សាំង HPV និង HPV៖ អ្វីដែលមាតាបិតាគ្រប់រូបគួរតែដឹង

ការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងមេរោគ HPV ត្រូវបានណែនាំដោយគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់សហព័ន្ធស្តីពីការអនុវត្តការចាក់ថ្នាំបង្ការ (Advisory Committee on Immunization Practices) បណ្ឌិតសភាអាមេរិកផ្នែកជំងឺកុមារ (American Academy of Pediatrics) និងបណ្ឌិតសភាអាមេរិកផ្នែកគ្រូពេទ្យគ្រួសារ (American Academy of Family Physicians)។ វាក៏ត្រូវបានណែនាំផងដែរដោយសមាគមជំងឺមហារីកអាមេរិក និងច្បាប់បង្ការជំងឺមហារីក (Cancer Prevention Act) របស់រដ្ឋ California។

តើនរណាគួរចាក់វ៉ាក់សាំង ហើយពេលណាពួកគេគួរចាក់វ៉ាក់សាំង?



ដោយសារវ៉ាក់សាំងមានប្រសិទ្ធភាពជាងនៅពេលចាក់ក្នុងវ័យក្មេង វ៉ាក់សាំង HPV ពីរដូសត្រូវបានណែនាំសម្រាប់កុមារទាំងអស់ដែលមានអាយុពី 9 ទៅ 12 ឆ្នាំ ហើយដូសទីពីរគួរតែផ្តល់ជូនមុនពេលចាប់ផ្តើមថ្នាក់ទី 8។

(កុមារដែលរង់ចាំរហូតដល់ពេលក្រោយដើម្បីទទួលបានដូសវ៉ាក់សាំង HPV ដំបូងរបស់គេអាចនឹងត្រូវការបីដូស។) វ៉ាក់សាំង HPV ជាញឹកញាប់ត្រូវបានផ្តល់ជូននៅក្នុងពេលតែមួយដូចនឹងវ៉ាក់សាំងសម្រាប់មនុស្សវ័យជំទង់ផ្សេងទៀតផងដែរដូចជាវ៉ាក់សាំង Tdap ដើម្បីបង្ការការក្អកខ្លាំង និងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺពីបាក់តេរីមេណាំងហ្គោកូក ដើម្បីបង្ការរោគរលាកស្រោមខួរក្បាលដោយសារបាក់តេរី។

តើខ្ញុំអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំង HPV សម្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំនៅឯណា?

សូមសួរអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព ឱសថការី ឬក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងតំបន់របស់អ្នក ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវ៉ាក់សាំង HPV និងកន្លែងដែលអ្នកអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំង។ វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានរ៉ាប់រងដោយគម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពភាគច្រើន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានធានារ៉ាប់រងសុខភាពទេ កូនរបស់អ្នកនៅតែអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានដូចគ្នា។ កម្មវិធីវ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារ (VFC) ផ្តល់ជូនវ៉ាក់សាំងឥតគិតថ្លៃដល់កុមារអាយុដល់ទៅ 18 ឆ្នាំ ដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រង ឬការធានារ៉ាប់រងរបស់គេមិនគ្របដណ្តប់តម្លៃរបស់វ៉ាក់សាំងនោះ។

ចូរសួរអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក [ឬនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលក្នុងតំបន់អំពីកម្មវិធី VFC](#)។ រកគ្រូពេទ្យដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធី VFC [នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក](#)។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី HPV វ៉ាក់សាំង និងការបង្ការជំងឺមហារីក សូមទៅកាន់ [មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ \(Centers for Disease Control and Prevention\)](#)។